



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Κεντρική Υπηρεσία

Ακαδημίας 40
 101.74 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 02/08/2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: (0)67200_21

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 ΤΜΗΜΑ: Β' Κατασκευών-Συντήρησης
 Πληροφορίες: Ελένη Στεργίου
 Τηλέφωνο: 213 2116.466
 Email: e.stergiou@tpd.gr

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων υαλοστασίων φωτισμού (φεγγιτών) στην αίθουσα συναλλαγής στο κτίριο Ακαδημίας 40 του Τ.Π.& Δανείων.

Το Τ.Π. & Δανείων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση νέων υαλοστασίων φωτισμού (φεγγιτών) στην αίθουσα συναλλαγής στο κτίριο Ακαδημίας 40 του Τ.Π.& Δανείων, **με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής**, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/σης του Τ.Π. & Δανείων, σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. 15/2021 Τεχνικής Έκθεσης του Τ.Π. & Δανείων, προϋπολογισμού € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να αποστείλει σχετική οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d15.info@tpd.gr ή στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων, οδός Ακαδημίας 40, Γ' όροφος, Γραφεία 314-317 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. – 14:30 μ.μ., τηλ. 213.2116.464, 466), μέχρι **και την Παρασκευή 13/8/2021**.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τους ίδιους τους προσφέροντες ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. 15/2021 Τεχνικής Έκθεσης του Τ.Π. & Δανείων και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το **σύνολο των προμηθειών**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) φυσικά πρόσωπα αβ) τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου αδ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, **υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 που θα πρέπει να δηλώνει τα εξής **«Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που προβλέπονται στο υπ. αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016»** ή **«Δεν υπάρχει σε βάρος για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που προβλέπονται στο υπ. αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016»**.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Β' Κατασκευών – Συντήρησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων, οδός Ακαδημίας 40, Γ' όροφος, Γραφεία 314-317 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. – 14:30 μ.μ., τηλ. 213.2116.464, 466).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Συνημμένα:

Η υπ' αριθ. 15/2021 Τεχνική Έκθεση του Τ.Π. & Δανείων και σχέδια

Εσωτερική Διανομή: Δ15.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Κεντρική Υπηρεσία

Ακαδημίας 40
101.74 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. 15/2021

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΦΕΓΓΙΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
40 ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.**

Στις δύο πλευρές της αίθουσας συναλλαγής, μέσα από τα γκισέ και ψηλά πάνω από τα γραφεία, υπάρχουν παλαιά υαλοστάσια φωτισμού (φεγγίτες) προς τους δύο πλευρικούς ακάλυπτους χώρους, τα οποία θα αντικατασταθούν με νέα, με πλαίσιο αλουμινίου και διπλούς υαλοπίνακες.

Α. Προεργασίες – Καθαιρέσεις (βλ. σχέδια 1, 2)

Τα παλαιά κουφώματα θα αποξηλωθούν με προσοχή αλλά δε θα αποξηλωθεί το περιμετρικό μεταλλικό κάσωμα των παλαιών φεγγιτών, λόγω του ότι αποξήλωσή του μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φθορά στα επιχρίσματα. Η τοποθέτηση των νέων φεγγιτών θα γίνει σε επαφή με το περιμετρικό παλαιό κάσωμα αφού αυτό πρώτα καθαριστεί καλά από τυχόν εξαρτήματα από την εσωτερική πλευρά.

Τεχνικές προδιαγραφές κουφωμάτων αλουμινίου

Πρόκειται για εννέα ανοίγματα-σειρές φεγγιτών, αναλόγων διαστάσεων όπως σημειώνονται παρακάτω:

Ανάλυση επιφανειών ανοιγμάτων:

- 4,65 x 0,75 x 3
- 4,70 x 0,75 x 2
- 4,68 x 0,75
- 4,36 x 0,75
- 4,31 x 0,75
- 4,20 x 0,75

Γενικό σύνολο επιφάνειας ανοιγμάτων: **31,00 μ2 περίπου.**

Σε κάθε άνοιγμα-σειρά φεγγιτών τα κεντρικά κουφώματα θα είναι σταθερού τύπου και τα δύο ακριανά θα είναι ανακλινόμενα με κατάλληλο ηλεκτρικό μηχανισμό που θα φέρει το καθένα και θα ελέγχεται από μπουτόν.

Αναλόγως με το μέγεθος της κάθε σειράς, θα τοποθετηθούν από 7 έως 8 πλαίσια αλουμινίου διαστάσεων από 0,47μ. το μικρότερο έως 0,60μ. το μεγαλύτερο x 0,75 ύψος και δύο στενά πλαίσια στις δύο άκρες διαστάσεων 20x75εκ., όπου θα τοποθετηθούν στόμια αεραγωγών του κεντρικού κλιματιστικού συστήματος από αλουμίνιο αναλόγου τύπου.

Τέσσερις σειρές φεγγιτών ήδη φέρουν στο κεντρικό τους πλαίσιο στόμια αεραγωγών κλιματιστικών μονάδων από αλουμίνιο αναλόγου τύπου. Επίσης στόμια αεραγωγών, θα φέρουν ακόμη τέσσερις σειρές περίπου στο κέντρο τους.

Ο Ανάδοχος-Προμηθευτής πρέπει να λάβει υπόψιν τις διαφορές μεταξύ των ανοιγμάτων και τις αυξομειώσεις των διαστάσεων οι οποίες πρέπει να μοιραστούν ανάλογα όπως φαίνεται περίπου στα σχέδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είδος: Σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου.

Υλικό: Κράμα αλουμινίου τύπου Al Mg Si-0.5 F22.

Πάχος κρυστάλλου: διπλός υαλοπίνακας πάχους έως 37μμ.

Βαφή: Ανοδίωση με ελάχιστο πάχος 20 μικρομέτρων ή ηλεκτροστατική βαφή πάχους 80 μικρομέτρων σε λευκή απόχρωση.

Γραμμή: Ίσια

Βασικές διαστάσεις συστήματος: φύλλο τζαμιού πλάτος 0,20μ ύψος 0,75μ περίπου, πλάτους περίπου 5εκ.

Για λόγους θερμοηχομονωτικούς και σε εφαρμογή των νέων οδηγιών, ενδεικτικής σειράς EUROPA 850 ή άλλης παρεμφερής (ALUMIL, EXALCO, ALUMINCO ETEM κ.α.)

Συντελεστής θερμοπερατότητας $\leq 3,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$ (θα προσκομιστεί πιστοποίηση).

Το κτίριο ανήκει στην κλιματική ζώνη Β' σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Για τη συγκεκριμένη κλιματική ζώνη, για υφιστάμενα κτίρια (περίπτωση ριζικής ανακαίνισης), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας U_w κουφώματος ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, θα πρέπει να είναι $3,00 \text{ W/(K}\cdot\text{m}^2)$. Ο συντελεστής U_w αφορά στη διαφυγή θερμότητας από τη συνολική επιφάνεια του κουφώματος, μέσω της επιφάνειας των επιμέρους υλικών με αγωγή και μέσω των γραμμικών απωλειών. Επομένως συνυπολογίζει τις επιμέρους απώλειες μέσω του πλαισίου (συντελεστής U_f) και της επιφάνειας του υαλοπίνακα (συντελεστής U_g). Σημειώνεται ότι τα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά ενός χώρου είναι συνάρτηση και των υπολοίπων χαρακτηριστικών των δομικών υλικών που είναι αυτός κατασκευασμένος.

Ο ανάδοχος-προμηθευτής υποχρεούται στην επί τόπου επιμέτρηση.

Όλες οι κατασκευές θα παραδοθούν απόλυτα φινιρισμένες και χωρίς κακοτεχνίες.

Β. Τεχνική Προσφορά

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναγράφονται οι οίκοι κατασκευής, οι ακριβείς τύποι και η χώρα προέλευσης των προσφερομένων υλικών, και να περιλαμβάνονται εγχειρίδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές αυτών στην ελληνική γλώσσα.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

- αποδέχεται τους όρους που έχουν τεθεί στην υπ' αριθ. 15/2021 Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων και ότι έχει λάβει υπόψη του τις συνθήκες στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών,
- διαθέτει εγκαταστημένο άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από ειδικευμένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό, για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών της υπ' αριθ. 15/2021 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων,
- θα αποκαταστήσει κάθε ατέλεια ή ζημία που θα προκύψει εξαιτίας των υλικών που θα τοποθετήσει και τα οποία έχει επιλέξει και προσφέρει για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών της υπ' αριθ. 15/2021 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων,
- θα αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει λόγω μη συμμόρφωσής του με τους όρους, τις παραδοχές και τις επισημάνσεις της υπ' αριθ. 15/2021 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων και
- έλαβε γνώση ότι των συνθηκών του χώρου στον οποίο θα γίνει η παράδοση των υλικών, ήτοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δανείων.

Γ. Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.

Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των εγκατεστημένων υλικών και των σχετικών εργασιών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται έως και την οριστική παραλαβή της προμήθειας και των σχετικών εργασιών.

Δ. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών

Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου-προμηθευτή προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εύρεσης χειρών, νερού, ηλεκτρικού, ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση και τις εντολές της υπηρεσίας προς τις οποίες υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος-προμηθευτής.

Ε. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου-προμηθευτή

Ο ανάδοχος-προμηθευτής υποχρεούται:

1. Να εκτελέσει όλες τις εργασίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και χωρίς ελαττώματα, οι δε χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά και μπάζα, τα οποία θα απομακρυνθούν από το Κατάστημα.
2. Να δέχεται τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, της επιτροπής παραλαβής και του αρμόδιου μηχανικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει.
3. Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές, αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π.
4. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο, και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της Υπηρεσίας κατά τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη, αποκλειστικά και μόνον αυτός, για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη εφαρμογή του. Το Τ. Π. & Δανείων απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου-προμηθευτή όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα, από τη στιγμή που το συνεργείο εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την υπηρεσία μας προτεινόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει αυτά τα μέτρα να προταθούν και από τον αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας του αναδόχου και να περιλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Ο τεχνικός ασφαλείας του αναδόχου θα είναι υπεύθυνος και για την υλοποίησή τους. Κάθε ευθύνη κατά τα ανωτέρω θα βαρύνει μόνο τον ανάδοχο προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί.
5. Να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών (προτεραιότητα, χρόνος εκτέλεσης, ωράριο) ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

6. Για όλες τις προαναφερόμενες εργασίες καθώς και για όλες τις εργασίες που θα κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εργαστεί σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

7. Ο ανάδοχος-προμηθευτής υποχρεούται να μετακινήσει τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που υπάρχει σε κάθε γραφείο σε σημεία που να μην επηρεάζουν τις εργασίες και να τα προστατεύσει με κάθε τρόπο από κτυπήματα, σκόνη, χρώματα κ.λ.π. καλύπτοντάς τα με πλαστικό (νάυλον καλύμματα), όπου και όταν απαιτείται. Μετά το πέρας των εργασιών καθημερινά, εάν κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία, θα γίνεται καθαρισμός των χώρων, των επίπλων, εξοπλισμού κλπ και θα επανατοποθετούνται (τα έπιπλα, ο εξοπλισμός, κ.λ.π.) στις αρχικές τους θέσεις.

8. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, πρέπει προηγουμένως να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της αστυνομίας και τροχαίας κινήσεως, να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περιφράξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυκτερινά σήματα κ.λ.π.

9. Να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση του, από άλλους αναδόχους – προμηθευτές που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή και από τον ίδιο τον κύριο του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (π.χ. ικριώματα κ.λ.π.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ' αυτόν εργασιών.

Ουδμία ιδιαίτερη αμοιβή ή προσαύξηση προβλέπεται για τους ανωτέρω λόγους και για οιονδήποτε λόγο καθώς το κόστος πάσης φύσεως εργασίας, υλικού, υπηρεσίας, υποχρέωσης προς τρίτους ασφαλιστικών εισφορών και εργολαβικού οφέλους έχει συμπεριληφθεί στην τιμή προσφοράς του ανάδοχο-προμηθευτή.

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και η μόρφωση από τον ανάδοχο-προμηθευτή, σπών, φωλιών και αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου-προμηθευτή, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο-προμηθευτή, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή τη φθορά στην προηγούμενη τους κατάσταση.

ΣΤ. Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των σχετικών με αυτή εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο ανάδοχος-προμηθευτής κρίνει κατά την εκτέλεση της ως προμήθειας-έργου και πριν την ολοκλήρωσή της, ότι ο ανωτέρω χρόνος εκτέλεσης δεν του επαρκεί για την έντεχνη εκτέλεση θα μπορεί να ζητήσει τεκμηριωμένα παράταση από την υπηρεσία.

Ζ. Χρήση της προμήθειας ή τμήματός της πριν την αποπεράτωση των εργασιών

Το Τ. Π. & Δανείων δικαιούται παράλληλα και μέχρι την οριστική παράδοση της προμήθειας να χρησιμοποιεί την όλη προμήθεια ή τμήμα της κατά την κρίση του, αυτή η χρήση δε είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι το Τ. Π. & Δανείων παρέλαβε την προμήθεια ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά, και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να πιστοποιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά την αποπεράτωση αυτής.

Η. Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και μετά την εκπλήρωση των λοιπών αναφερομένων στην παρούσα Τεχνική Έκθεση, από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Θ. Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων στον ανάδοχο-προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας και παράδοσης, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Ο Ανάδοχος-Προμηθευτής επιβαρύνεται με:

- κράτηση ποσοστού 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και χαρτόσημο 3,60% επ' αυτού.
- κράτηση 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και χαρτόσημο 3,60% επ' αυτού.
- με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (4% για την προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών).
- με κάθε άλλη νόμιμη, κράτηση, φόρο, τέλος, δικαιώματα τα οποία θα ισχύσουν κατά την ημέρα της πληρωμής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, ως επίσης και με τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο βαρύνουν τον προμηθευτή και σε καμία περίπτωση το Τ.Π. & Δανείων.

Ι. Προϋπολογισμός


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών και των εργασιών της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ Δεκαπέντε Χιλιάδων **#15.000,00#, πλέον ΦΠΑ 24%** (Κωδικός CPV: 44115400-3 «Φεγγίτες»).


Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε μία συνολική τιμή σε ΕΥΡΩ αναλυτικά ανά κωδικό και επί πλέον ο ΦΠΑ (και όχι ως ποσοστό έκπτωσης) και ο μειοδότης θα προκύψει βάσει της συνολικής τιμής.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΠ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Η Συντάξασα


ΕΛΕΝΗΣΤΕΡΤΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ



Σχέδιο 1

ΑΘΗΝΑ, 19/7/21
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
 ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 ΤΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 Τ. Π. & ΔΙΑΤΕΙΩΝ

θέση φεγγιτών h = 3,55μ περιπτου

θέση φεγγιτών h = 3,55μ περιπτου

θέση φεγγιτών h = 3,55μ περιπτου

αριστερή πλευρά αίθουσας συναλλαγής

TAMEIO 8

Σχέδιο 1

+1,47

Γκισέ συναλλαγής

Γκισέ συναλλαγής

4.14

2,78

1,93


0.31
0.95
2.30

0.33
0.80
2.05

0.19
2.54
1.85
1.80

0.75






0.75



θέση φεγγιτών h = 3,55μ περιπου

θέση φεγγιτών h = 3,55μ περιπου

θέση φεγγιτών h = 3,55μ περιπου



Σχέδιο 2